

INFOCUS® LP70+



KOMPAKT. MOBIL. KOOPERATIV.

Bringen Sie die Ideen Ihres Teams unter einen Hut – überall. Verwenden Sie den InFocus LP70+, um die Ideen Ihres Teams zu kombinieren und anzupassen. Dieser kompakte, mobile und bedienungsfreundliche Projektor liefert ein brillantes und klares Bild. Und wie es vom weltweiten Marktführer auf dem Gebiet der digitalen Projektion nicht anders zu erwarten ist, stellt der InFocus LP70+ die Konkurrenz wieder einmal in den Schatten.

WISSEN IST MACHT. GEBEN SIE IHR WISSEN WEITER.

- LEISTUNGSORIENTIERT, PREISGÜNSTIG. Der InFocus LP70+ ist ein funktionsreicher Konferenzraumprojektor in einem handlichen Paket, der Ihr Budget nicht überstrapaziert. Der LP70+ ist eine hervorragende Investition, denn die höhere Leistung bedeutet nicht, dass auch ein höherer Preis zu zahlen ist. Mit diesem die Zusammenarbeit fördernden Tool werden Informationen leichter als jemals zuvor übermittelt.
- EIN BUSINESS-TOOL FÜR ALLE. Der LP70+ bietet nahtlose Anschlussfähigkeit, eine außergewöhnliche Bildqualität und hervorragende Multimedia-Leistungen in einer intuitiv zusammengestellten Lösung. Das Ergebnis ist ein kleinerer, leistungsfähigerer Projektor, der die Zusammenarbeit an jedem Standort erlaubt.
- VERWÖHNEN SIE IHRE AUGEN MIT EINER NEUEN ART DER ZUSAMMENARBEIT. Schluss mit langweiligen Besprechungen. Mit dem InFocus LP70+ wird Ihren Ideen überall die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt. Präsentieren Sie Ihre Ideen in verschiedenen Räumen, vor wechselndem Publikum, in einer anderen Stadt – der kompakte LP70+ bietet die notwendige Flexibilität für jede Umgebung.
- DER WIRELESS-VORTEIL. Da der LP70+ für Wireless-Übertragungen geeignet ist, können Sie Wireless-Funktionen problemlos ergänzen. Jetzt sind Sie auf jede Projektionsumgebung vorbereitet und können effizienter arbeiten.



InFocus®

Zusammenarbeit



EINE NEUE METHODE DER ZUSAMMENARBEIT

Schluss mit langweiligen Besprechungen. Durch die visuelle Darstellung von Ideen erzielen Sie unabhängig von der Tagesordnung eine stärkere Wirkung und verbesserte Teamarbeit. Besprechungen werden effizienter. Präsentieren Sie Ihre Ideen in verschiedenen Räumen, vor wechselndem Publikum, in einer anderen Stadt – der kompakte LP70+ bietet die notwendige Flexibilität für jede Umgebung. Mit dem LP70+ wird Ihren Ideen überall die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt.



— BEHALTEN SIE IHRE IDEEN NICHT FÜR SICH

Egal, ob Sie einen Vortrag halten oder in einer Teambesprechung Informationen vermitteln, der InFocus LP70+ sollte Sie immer begleiten. 1500 leistungsfähige Lumen liefern in jedem Raum brillante Farben und ein klares Bild. Der Projektor integriert Daten, Video und Audio und ermöglicht Präsentationen, die nichts zu wünschen übrig lassen.

— KOMPAKTER PROJEKTOR MIT UNSCHLAGBARER WIRKUNG

Wir haben den Projektor mit erstklassigen Features voll gepackt, ohne Ihr Budget zu sprengen. Leistungsfähig? Sicher. Erschwinglich? Absolut. Eine hervorragende Investition, mit der Sie und auch der IT-Manager zufrieden sein werden. Wir halten sogar die laufenden Kosten niedrig, indem wir eine Lampe mit einer Lebensdauer von 4000 Stunden verwenden. Rechnen Sie nach, wie viele Präsentationen und Besprechungen Sie in dieser Zeit durchführen können. Machen Sie sich keine Sorgen über die Zukunftssicherheit, der integrierte M1-DA-Anschluss des LP70+ ermöglicht problemlose Digitalverbindungen und die drahtlose Verbindung mit LiteShow.


— EINDRUCK SCHINDEN

Der LP70+ ist ein idealer Partner für Ihren Notebook-PC und somit ein essentielles Tool für alle, die viel Zeit in Konferenzräumen verbringen oder Präsentationen geben müssen. Präsentieren Sie Ihre Ideen mit einem Gerät, mit dem Sie Informationen auf einprägsamere Weise vermitteln können. Der 1,1 kg leichte Projektor kann leicht von einer Besprechung zur nächsten getragen werden, um Informationen problemlos spontan und an jedem Ort zu präsentieren. Ihre Kollegen, Ihr Chef und Ihr Team profitieren von interessanteren, interaktiven Besprechungen, und Sie können während der Arbeit Ideen sammeln.

— INTUITIVES DESIGN, EINDRUCKSVOLLE FEATURES

Der LP70+ wurde für die schnelle Einrichtung optimiert. Das Einrichten vor und der Abbau nach einer Besprechung waren noch nie leichter. Die Steuersoftware ProjectorManager™ ermöglicht die Projektorsteuerung mittels PC, die Anwendung von Präsentationseffekten und sogar die Anpassung des Logos und der Startanzeige. Passen Sie schnell und leicht die Steuerquelle, die Farbe, den Farbton, die Helligkeit und die Trapezkorrektur an. Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, sendet ProjectorManager einen Schnappschuss der Projektordaten, sodass Sie keine Zeit verschwenden müssen, um nach diesen Daten zu suchen, oder erraten müssen, um welches Projektormodell es sich handelt. Mit ProjectorManager können Sie das projizierte Bild sogar einfrieren, um den Inhalt in letzter Minute zu ändern, ohne die Zuschauer abzulenken. Mit der Bild-im-Bild-Funktion lassen sich mehrere Quellen gleichzeitig anzeigen, und Sie können wichtige Bereiche einer Datei vergrößern, um Details deutlicher darzustellen. Mithilfe der Maskierungsfunktion können Sie komplexe Bilder abschnittsweise anzeigen. Mit einem InFocus-Projektor haben Sie das Steuer in der Hand.

INFOCUS® LP70+



- | | |
|---|---|
| <p>1 BEDIENFELD für den einfachen Betrieb per Tastendruck</p> <p>2 OPTIMIERT FÜR LEISTUNG UND MOBILITÄT – NUR 1,1 KG</p> <p>3 ZWEI INFRAROTSENSOREN zur drahtlosen Steuerung des Projektors von jedem Standort aus</p> <p>4 SENSOR FÜR DIE RAUMBELEUCHTUNG erkennt die Raumbeleuchtung und optimiert das Bild</p> <p>5 NAHTLOSE DVI-ANSCHLUSSFÄHIGKEIT für den Empfang von digitalen und analogen Signalen</p> | <p>6 COMPOSITE VIDEO- UND S-VIDEO-ANSCHLUSS für Multimediaeffekte im Konferenzraum</p> <p>7 AUDIOEINGANG integrierter 1-Watt-Lautsprecher</p> <p>8 JUSTIERBARER FUSS zur perfekten Bildplatzierung</p> <p>9 SICHERHEITSSCHLOSS wenn Sie den Projektor über Nacht aufgestellt lassen</p> |
|---|---|

PROJEKTIONSABSTÄNDE/BILDGRÖSSEN*

| Abstand zur Leinwand | | Min. Bilddiagonale | | Max. Bilddiagonale | |
|----------------------|--------|--------------------|-------|--------------------|-------|
| 5,0' | 1,5 m | 2,7' | 0,8 m | 3,4' | 1,0 m |
| 10,0' | 3,0 m | 5,3' | 1,6 m | 6,8' | 2,1 m |
| 15,0' | 4,6 m | 8,0' | 2,4 m | 10,1' | 3,1 m |
| 20,0' | 6,1 m | 10,6' | 3,2 m | 13,5' | 4,1 m |
| 30,0' | 9,1 m | 16,0' | 4,9 m | 20,3' | 6,2 m |
| 32,8' | 10,0 m | 17,5' | 5,3 m | 22,2' | 6,8 m |

* Die Bilddiagonale dividiert durch den Projektionsabstand variiert normalerweise zwischen 0,53 (Tele) und 0,68 (Weitwinkel).

DIE VERPFLICHTUNG VON INFOCUS

Überzeugen Sie sich selbst, weshalb die InFocus Corporation weltweit als führend auf dem Gebiet der digitalen Projektion gilt. Unsere Zielsetzung sind eine hohe Qualität und Kundenzufriedenheit. Diese Zielsetzung spiegelt sich in unserem Serviceangebot wider, das Ihnen dauerhafte Zufriedenheit sichert. InFocus-Projektoren sind mit einer zweijährigen beschränkten Garantie auf Teile und Arbeitsleistung sowie einer neunzig-tägigen Lampengarantie ausgestattet. Unser Kundendienst bietet Ihnen für alle Ihre Anforderungen erstklassigen Service und Komfort.

Informationen über das in Ihrer Region erhältliche Serviceprogramm finden Sie unter der folgenden Adresse: www.infocus.com/service/service_offerings

OPTIONALES ZUBEHÖR

| | |
|--------------|--|
| CA-EXE-002 | Lederkoffer – mit Platz für Projektor und Laptop |
| SP-LAMP-003 | Ersatzlampe |
| CA-ATA-010 | Reisekoffer (ATA-zertifiziert) |
| CA-DLX-001 | Weicher Deluxe-Tragekoffer – mit Platz für Projektor und Laptop |
| CA-WHL-002 | Samsonite® Deluxe-Koffer mit Rädern – mit Platz für Projektor und Laptop |
| HW-VGA20UT | 1-in/2-out-VGA-Splitter (Monitoranschluss) |
| SP-LOCK | Projektor-Sicherheitssperre |
| A650 | Tragbare Leinwand, Diagonalgröße 50"/127 cm |
| HW-DLXSCRN | Tragbare Leinwand, Diagonalgröße 60"/152 cm |
| HW-WALLSCR84 | Leinwand zur Wand-/Deckenbefestigung, Diagonalgröße 84"/213 cm |

Standard-Lieferumfang:

- **Wireless Navigator-IR-Fernbedienung (einschließlich Batterien)**
- **Stromkabel**
- **Analoges M1-A-Computerkabel mit USB**
- **Composite-Video-Kabel**
- **Audiokabel**
- **Projektorsystem-CD**
CD enthält:
mehrsprachige Bedienungsanleitung, Schnellstartanleitung, Steuerungssoftware ProjectorManager, ProjectorManager-Installationshandbuch, ProjectorManager-Benutzerhandbuch
- **Schnellstartkarte**
- **Objektivdeckel**
- **Bedienungsanleitung**
- **Sicherheitshinweise/Warnungen**

— TECHNISCHE DATEN+

| | |
|---|---|
| Standardauflösung | • XGA 1024 x 768 |
| Anzeige | • DLP™ von Texas Instruments®: 0,7 Zoll XGA DMD DDR |
| Eingabequellen | • Computer (M1-DA), Video (S-Video und RCA), Audio (3,5-mm-Minibuchse) |
| Kompatibilität/Formate | • VGA bis SXGA, 1152, Macintosh® |
| Videoeingang | • NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL (alle) |
| Kompatibilität/Modi | • SECAM (alle), SDTV (480i), EDTV (480p), HDTV (480p, 576i/p, 1080i) |
| Max. Helligkeit | • 1500 ANSI-Lumen |
| Kontrastverhältnis | • 1100:1 voll ein/aus |
| Lampe | • 120 W UHP/4000 Stunden* |
| Digitale Trapezkorrektur | • ±15° vertikal; Daten/Video |
| Bildversatz | • 110% |
| Projektionsobjektiv | • Zoomobjektiv mit manueller Fokus- und Zoomeinstellung |
| Projektionsverhältnis | • 1,85 – 2,35:1 |
| Mindest- Projektionsabstand (Standardobjektiv) | • 1,5 m |
| Seitenverhältnis | • 4:3 (Standard); 16:9 Video, Daten |
| Betriebsgeräusch | • 32 dB |
| Farbenanzahl | • 16,7 Millionen |
| Bildgröße (diagonal) | • 0,8 m (min.) bis 6,8 m (max.) |
| Projektionsmethoden | • Front-, Rückprojektion |
| Audio | • 1 Watt |
| Steuerung | • Projektortastenfeld; IR-Fernbedienung; Steuerung mittels Kabel über USB |
| Abmessungen (max. Abmessungen) | • 64 mm (H) x 155 mm (L) x 198 mm (B) |
| Gewicht (Standard) | • 1,1 kg |
| Stromversorgung | • 100 bis 240 V bei 50 bis 60 Hz |
| Stromverbrauch | • 155 W |
| H-Sync | • 15 bis 100 kHz |
| V-Sync | • 43,5 bis 130 Hz |
| Pixel-Taktfrequenz | • 12 bis 135 MHz |
| Betriebstemperatur | • 5 bis 35 °C bei Normalnull (0 bis 3000 m) |
| Menüsprachen | • Englisch, Norwegisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Deutsch, Französisch, Chinesisch (VR China), Chinesisch (Taiwan), Japanisch |
| Lampengarantie | • 90 Tage oder 500 Stunden (je nachdem, was zuerst eintrifft) |

*Die Lebensdauer der Lampe ist von den Umgebungsbedingungen abhängig und wird u. a. durch Folgendes beeinflusst: Temperatur, Höhe über NN und schnelles Ein- und Ausschalten des Projektors.

+InFocus behält sich das Recht vor, das Produktangebot und technische Daten jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

Wenden Sie sich an InFocus oder einen Fachhändler, wenn Sie an einer Produktvorführung interessiert sind.

www.infocus.com

InFocus-Firmenhauptsitz:

27700B SW Parkway Avenue • Wilsonville, Oregon 97070-9215 (USA)
Telefon: +1-503-685-8888 • 1-800-294-6400 (gebührenfrei innerhalb der USA)
• Fax: +1-503-685-8887

In Europa: InFocus International BV, Strawinskylaan 585, 1077 XX Amsterdam, Niederlande, Telefon: (+31) 20 579 2000 • Fax: (+31) 20 579 2999
Gebührenfrei: 008000 4636287 (008000 INFOCUS)

In Asien: InFocus Systems Asia Pte Ltd, 238A Thomson Road • #18-01/04 Novena Square, Singapur 307684 • Telefon: (+65) 334-9005 • Fax: (+65) 333-4525

InFocus und LP sind eingetragene Marken der InFocus Corporation. Alle anderen Marken gehören den jeweiligen Eigentümern und werden mit Genehmigung und nur zu Informationszwecken verwendet.
©2004 InFocus Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 805-0952-01. LP70+_DS_EMEA_GR_V01.qxd. 12/2004.